

原地打转、撞毁报亭、跃上护栏 深夜,“飞车”见啥撞啥



出租车车头被撞烂



路边报亭被撞成废墟



马自达轿车“挂”在护栏上 快报记者 孙玉春 摄



□快报讯 (记者 孙玉春) 原地打转、撞向报亭、“飞”过冬青、啃掉铁管、跃上护栏……前晚10点30分,一辆崭新的马自达6轿车在南京龙江金润发超市前面的路口如脱缰野马,上演了匪夷所思的“飞车绝技”。

事发后20分钟,记者赶到了龙江金润发超市门前,在超市和龙江体育馆之间的龙园南路上,三截护栏被撞开弯曲。人行道上,散乱一大堆蓝色的泡沫板等建筑材料,废墟里有公用电话的牌子和冰柜等。

这是一个报亭,报亭的主人许先生当时就坐在亭子里,“我正在点钱呢,准备关门收摊了,‘轰’的就出事了!”许先生的两只手手背上滴着血,身上满是灰尘。他说,当时他都没看清楚车子怎么过来,人就被埋到了报亭的废墟里面,“爬起来后,后脑被压得很疼!”

在马自达轿车撞向报亭之前,市民田先生目睹了轿车在路上打转的一幕,“我看到它在路口位置不停地打转,至少转了五六圈,明显是失控了!”转着转着,车子突然朝路边冲了过来。

金润发超市工作人员张先生说,轿车撞毁了报亭后,“刷”的一下就过了半米高的冬青,“就好像是飞过来一样!”记者看到,冬

青树掉了一些顶上的树叶,像是被剃了头。

张先生说,轿车飞过冬青,突然加速,“咣咣”几声,超市购物班车顾客通道的一排铁管就给轿车车头硬“啃”掉了一块,铁管立刻弯得像麻花一样。

“啃”完了铁管,车身一跃而起,车头“准确”地钻到了前面的空心铁管防护栏里,卡在两根柱子中间,防护栏镶嵌的玻璃破碎一地。而这排防护栏下面就是地下车库走道!

“在定淮门大街我看到这辆车了,像疯了一样超我的车,当时我就想着要出事。”的哥李师傅也在现场围观,他说,当时马自达超他车的时速就有100公里,“看着都害怕!”目击者称,马自达从定淮门大街向南到了草场门大街路口时,以高速闯了红灯,与一辆出租车相撞,随即疯狂旋转起来。这辆出租车的车头被撞烂,驾驶员气囊开启,马自达轿车右车身也被撞瘪。

“从车子冲上人行道,再冲到半空中来看,驾驶员肯定是把油门当成了刹车。”目击者徐先生说,以他开车的经验,司机是喝过不少酒。

记者在现场发现,车内只剩下副驾驶位置上一个穿米色外套的年轻男子,在埋头打电话。当他被交警带到警车上后,他一个劲地说,他不是驾驶员。有人估计,驾驶员可能在出事后立即逃走了,以躲避酒精检查。

(田先生、朱先生爆料奖100元)

楼下失火3女喊救命

□快报讯 (记者 宣磊 通讯员 胡龙飞) 12月17日晚20时30分许,苏州晋口许家桥3层楼的汽车修理铺突发火灾。经过30分钟的扑救,大火被扑灭,3名困于楼顶的妇女也被成功解救。另外,消防官兵还从火海中转移出一只正在“嘶嘶”漏气的液化气钢瓶。


据一目击者称,该汽车修理铺为三层的出租民房,底楼是店铺,二楼和三楼均为住房,“里面隔有10多间房子,住了很多人”。当天20时30分许,底楼内突然冒出浓烟,“烟越来越大,就一两分钟时间,火苗就喷出来了”。火势和浓烟迅速直逼二楼和三楼,里面大部分居民眼看情形不对,立刻跑了出来。但迅猛的大火很快封住了底楼的去路,“火大得都让人不敢靠近,3楼上3个女的没来得及下来,呆在那里直喊救命”。

20时48分,苏州消防支

队木渎中队接到出警指令后,迅速出动3车16人前往现场处置。一名参与救援的消防队员告诉记者,到场后,底楼的店铺已处于猛烈燃烧状态。同时有居民反映,该店铺一楼内还有若干个液化气钢瓶。情况十分危急,消防官兵迅速组成三个作战小组,第一小组负责灭火和疏散液化气钢瓶,第二小组负责救人,第三小组负责供水。

在水枪的掩护下,消防官兵冲进了一楼的厨房。他们发现,里面存放有2只液化气钢瓶,其中一只正“嘶嘶”地往外漏气。消防官兵立即将其关闭,并把两只“定时炸弹”都转移到了安全地带。与此同时,救人小组也将困在3楼的3名妇女救了下来。为了确保安全,消防官兵又两次深入二楼进行仔细搜索。经过约30分钟的扑救,大火被扑灭,未造成人员伤亡。目前,火灾原因及损失正在调查之中。

3000只鸭险成烤鸭



昨天上午10点50分左右,江苏海门市三和镇一鸭棚突发火灾,由于棚内存放了稻草等可燃物,大火迅速向四周蔓延,短短十几分钟近600平米的鸭棚变成一片火海,而西边五米处紧隔着另一个棚舍。当消防车赶到现场时,整个棚舍已被烧塌,消防队员用两支水枪控制火势。经过近一小时的全力扑救,大火被扑灭。值得庆幸的是,鸭棚内3000只鸭子被及时救出,免遭火劫。

通讯员 张波 摄

【后续报道】

两位小英雄获“见义勇为”称号

教育部门:精神可嘉但不提倡

12月12日南京东水关小学五年级学生徐斌、张帝救起落水女子,近日秦淮区政法委授予二人“秦淮区见义勇为积极分子”荣誉称号,他们是该区获得这一称号的年龄最小的人。南京市教育局也发出倡议:珍爱生命,见义勇为。

秦淮区政法委负责人表示,两个小学生的行为很勇敢,但是鉴于两人年龄太小,身体发育还不成熟,体力远远不如成年人,在救人的时候面临的风险过大,极易给自己的人身安全造成威胁,所以对他们的行为不宜提倡。考虑到徐斌、张帝二人均来自外来务工人员家庭,秦淮区维护社会治安奖励协会授予徐斌、张帝“秦淮区见义勇为积极分子”荣誉称号,并奖励每人800元,秦淮街道奖励每人500元。这位负责人表示,他并不太提倡未成年人学以前赖宁式的见义勇为,毕竟他们的能力还达不到一定的程度,如果改为打电话报警,求助于周围的成年人或是其他的方法,也许救助的效果是一样的,而且还可以把自身的损失降到最小。快报记者 石鸣 黄艳 见习记者 张颖

“成林骨科”郑重声明

近来,有人利用媒体对成林骨科专利药品“骨康液”进行一些不恰当的宣传,甚至有人冒充成林骨科专家或冯成林医生行医,谣传成林骨科药品“骨康液”为国家禁药,已停止生产,利用其它药品假冒“骨康液”或假称为“骨康液”的替代、换代产品,损害了成林骨科、骨康液及患者的合法权益。为此,“成林骨科”特发表如下郑重声明:

成林骨科技术是以冯成林医生为代表的中西医结合骨病专家研究小组,经过长期大量的临床实践,总结出来的一项治疗骨伤骨病行之有效的新技术和新方法。其核心技术“一种接骨药及制备方法”已于2001年1月27日获得国家知识产权局颁发《发明专利证书》(证书号:第64503号、专利号:ZL951004050、国际专利分类号:A61K35/78)。

“骨康液”原名“光明冯氏接骨汤I号”于1994年12月29日通过河北省科委组织的科学技术成果鉴定,并颁发编号为(1994)冀科鉴字第944号《科学技术成果鉴定证书》。该鉴定结果表明,经过河北医学院附属第三医院的动物实验临床验证等观察实验,该药为纯中药制剂,“临床观察中未发现毒、副作用”,“本方药具有剂量小,服药次数少,治疗病程短等特点”。

1997年7月“成林骨科技术”以其科学的治疗体系和显著的疗效,得到以中国骨伤界权威专家尚天裕教授为代表的中医药专家的高度评价。于是中国中医研究院应用科技推广中心与“成林骨科”开展技术合作,将成林骨科技术列入该中心“九五”应用科技研究重点推广项目。根据国家食品药品监督管理局的规定,药品与保健食品不能混杂,因此2003年4月3日,国家食品药品监督管理局作出2002B0096号批文,认为“骨

康液”不宜作为保健品生产。

鉴于以上原因,成林骨科与中国中医研究院技术合作中心应用科技研究推广中心终止了合作关系。2004年广西成林骨科医院成立后,根据国家食品药品监督管理局的相关规定,将“骨康液”向广西壮族自治区食品药品监督管理局申请为院内制剂,2005年1月18日获得广西壮族自治区食品药品监督管理局批准生产,批准文号:桂药制字(2005)800040并经南宁食品药品监督管理局检验合格后投入使用,目前,“骨康液”由广西欢宝药业有限公司生产,该公司是一家拥有GMP认证的药品生产企业。

“成林骨科”目前已经拥有获得审批依法设立的三家连锁品牌医院,主治股骨头坏死、骨不连接、骨折、骨性关节炎等骨病,经过20多年的临床实践,其治疗方法独特,疗效理想,在广大患者中具有极好的口碑。成林骨科已获得国家商标局注册商标,商标号为:3894698。当前一些别有用心的人打着“成林骨科”的旗号到处欺骗患者,为此,我院保留依法追究其法律责任的权利。

“成林骨科”本着尊重事实,一切以患者利益为重原则,愿对以上声明的真实性、合法性负责。并希望广大患者提高警惕,谨防假冒,以维护自身合法权益,对有意诋毁、损害“成林骨科”合法权益的行为给予揭发、提供有效线索者,“成林骨科”给予相应奖励。

咨询电话:025-84733444、84411775
0771-3800920

广西成林骨科医院
法律顾问:桂京律师事务所苏效腾律师
2006年12月15日

记者夜守带电水坑

□快报讯 (记者 孙玉春) 前晚,南京幕府西路上一处人行道因为漏电突然从地下冒出烟,一连几个小时青烟袅袅,在热心群众的守护下,确保了过往行人没有遭遇危险。

前晚8点,记者赶到幕府西路张蔡村1号,在人行道上有一低洼处果然正在往外冒着烟,烟的浓度不大,就跟点燃一根香烟差不多,在烟柱底部可以看到水里在不断冒泡泡。

路边汽修店的老板李师傅是在晚上六点多发现这个现象的,“起初我以为是烟头,后来觉得不对,我转了一圈它还一直在冒。”细心的李

师傅观察到,这个位置正在两根路灯杆之间,“说不定是地下的电线漏电打火了呢?”当着记者面,李师傅随即找来万用表,一测量,水里竟然有六七十伏的电压!地上的积水也带电。

“这还了得,万一有孩子路过,摔一跤跌到水洼里就要触电!”李师傅询问记者该怎么办,结果一致认定,要守在原地确保万无一失,记者和李师傅找来了两块板子,用油漆写上了“有电、危险”字样,摆在路边。同时,记者联系了市政公用局。市政部门检查结果是下面确实有个电线接头漏电,很快处理完毕。

(李先生爆料奖60元)

大货拽断三根电杆

□快报讯 (记者 孙玉春) 前晚9点30分,一辆大货车在经过南京清凉门大街上保村时,后面的货物刮到了上方电线杆,两侧路旁的三根电线杆随即被连根拔断。

记者前晚在现场看到,两辆警车并排停在向阳渔港南侧,将出事的一段路暂时封闭。记者进入现场,只见一辆外地大货车停在路边,车子上装的是一种泡沫板,货物码得很高,可以看到几股电话线勒

进了顶部的货物里面,位于货车前方和后方的电话线杆都被车辆的力量给拖断了。司机告诉记者,他是从江东北路进入清凉门大街的,在入口处没有看到任何限高的标志,而他的车高为4.1米,按理说他的车应该是不超高的,所以刮到是电话线装得过低导致。为了对此事进行进一步的处理,交警随即将该车暂拖回去。

(杨先生爆料奖60元)