

# 不合理用药威胁百姓健康生活

——江苏省将开展“安全用药”宣传周活动

世界卫生组织调查指出，全球的病人有三分之一是死于不合理用药，而不是疾病本身。我国医院的不合理用药情况也相当严重，不合理用药占用药者的12%至32%。为普及安全用药基本知识，提高公众安全用药和依法维权意识，江苏省药师协会将每年4月下旬的一周定为安全用药宣传周，今年的“安全用药”宣传周日期为4月20日—29日。

## 药物不良反应问题突出

据悉，在我国每年住院的5000多万人次中，与药物不良反应有关的可达250多万人次，死于药物不良反应的每年约有近20万人。我国聋哑儿童中，因滥用抗生素而引起药物中毒性耳聋的患儿就有逾百万之众，且这种态势仍以每年2万至4万人的速度增长。江苏省药师协会会长邵志高对记者说，新医改对安全用药问题十分关注，虽然药物是特殊商品，但要求服用时既要达到治疗目的，又要将风险降至最低。

“我们常说的药物不良事件包括不良反应、用药失误和

劣质药三方面内容”，邵志高会长介绍，这几年职能部门对药物不良反应越来越重视，媒体也经常曝光劣质药问题，用药失误现象却被忽视，其实像医生开错药、药师调配方法等错误，完全可以通过严格制度、加强管理以及提高责任来预防和避免。

保障公众用药安全，需要政府的有效监管，需要广大医师、药师对药品科学、合理地使用和推荐，更需要公众科学、合理用药意识和行为习惯的养成。邵志高认为，目前患者的用药安全意识较弱，有些人为了尽快痊愈，擅自加大药量导致虚脱、出汗，甚至休克的严重后果，还有人一边吃医生开的西药，一边自行购买复方药服用，如果复方药含有西药相同的成分，这就等于重复用药，而重复用药的风险不容小觑。

## 建立安全用药管理系统

“保障用药安全，医疗机构内部必须建立一套安全管理系统”，东南大学附属中大医院院长刘乃峰告诉记者，比如说采用先进的信息技术来扫描



监测医生的处方，提高用药安全性，倘若这个病人是第一次吃降压药，医生必须考虑病人的敏感性问题，因此第一次用药剂量不宜大，这套系统若监测到处方剂量不合理，可以及时提醒医生更改剂量。

医院是药品流出的一个重要源头，刘院长认为，用药安全要从药学部门抓起，首先药学部门所进药品应该是途径正规、质量合格、符合招标程序的，并保证药品在有效期内有合适的存储条件和合理的调节渠道。医生开处方时患者若出现严重不良反应，一定要有及时的报告制度，护士则要正确执行医嘱，将正确的药物、正确的剂量在正确的时间交给病人服用，患者在服药之后还应注意随诊。

快报记者 金宁

据了解，江苏省药师协会在安全用药宣传周期间活动丰富，最先与读者见面的是南京医药杯2009年安全用药宣传周有奖知识竞赛，4月25日—28日，以“安全用药，药师的责任”为主题举办中美医院药学服务论坛，届时美国医疗机构专家与药师协会教授，以及国内一些顶级药学专家将出席论坛。此外，省药师协会还特别组织药师进社区讲解用药科普知识，并在山西路广场开展“用药咨询”大型活动。

北京中医药大学东方医院妇科王树林主任医师说：

益母草是女性经产病的重要用药。但也要对症使用才有效。只要是淤血阻滞引起的月经不调、痛经、闭经、产后淤阻腹痛等病症，都可以用益母草治疗。淤血的主要表现有月经有血块、腹痛，舌上有淤点淤斑。而月经过少的常见证型有血虚、肾虚、血瘀等。

如果经血量少色淡，伴有乏力、没精神、面色萎黄、口唇色淡，或有小腹空坠感等表现的，多属于血虚型；若伴有小腹冷痛、或腰酸痛、夜尿多，多属肾虚；若月经量少、

## 益母草中成药不是人人能用

北京中医药大学东方医院妇科王树林主任医师说：益母草是女性经产病的重要用药。但也要对症使用才有效。只要是淤血阻滞引起的月经不调、痛经、闭经、产后淤阻腹痛等病症，都可以用益母草治疗。淤血的主要表现有月经有血块、腹痛，舌上有淤点淤斑。而月经过少的常见证型有血虚、肾虚、血瘀等。

如果经血量少色淡，伴有乏力、没精神、面色萎黄、口唇色淡，或有小腹空坠感等表现的，多属于血虚型；若伴有小腹冷痛、或腰酸痛、夜尿多，多属肾虚；若月经量少、

改善，就不要再吃了。

另外，现代研究发现，益母草的有效成分对子宫有兴奋作用，能收缩子宫，因此，孕期要忌用。

目前市场上含益母草的剂型有很多，如益母草膏、益母草颗粒、益母草片等，各种药品的有效成分各不相同，故患者应在医生指导下使用。

——辛华

## 风油精也可治脚气

脚气是致病性皮肤丝状真菌引起的常见皮肤病。而风油精中含有薄荷脑、樟脑、桉叶油、丁香酚、水杨酸甲酯等正好能够清凉、止痒、杀菌、抗菌，对脚气能起到针对性作用。

桉叶油和丁香酚目前已经成为许多外用皮肤消毒剂的主要成分，杀菌作用尤其明显；薄荷脑、樟脑可加快皮肤药物穿透速度，而不会对皮肤造成严重刺激和损伤，非常有利于风油精在皮肤局部发挥疗效。因此，风油精还可广泛应用于因真菌感染而

发生的其他皮肤病。

具体使用方法是每天睡前用温水洗脚后，用棉签蘸适量风油精涂于患处，一般连续使用5天，就能基本达到止痛、止痒的作用。如果伴有关节炎，应先用针灸治疗，再用风油精。

还需要注意的是，风油精成分中樟脑、桉叶油可经皮肤吸收，然后经过胎盘进入胎儿体内，影响胎儿生长，有致畸和引起血胆红素升高，引致核黄疸的副作用，所以孕妇、婴幼儿不宜使用。

辛华

**防过敏  
每天  
吃30颗红枣**

春季大量的花粉释放到空气中，打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、气喘等季节性过敏症状让人苦不堪言。其实，每天吃几颗红枣就可以轻松起到抗过敏作用。

红枣中含有大量抗过敏物质——环磷酸腺苷，因此，过敏者多吃红枣有好处，水煮、生吃都可以，每次10颗，每天三次。

中医对红枣也有很高的评价，仅古代医学家张仲景在《伤寒杂病论》中，用红枣的古方就有58种。如：用黑木耳50克加红枣30颗炖熟，有治疗过敏性紫斑的功效。

不过，红枣不要与胡萝卜或黄瓜一起吃，否则会破坏其中的维生素C。此外，红枣含糖

量高，性偏湿热，所以有蛀牙并且经常牙痛、便秘患者不适合吃。

除红枣外，过敏症患者还可多吃些胡萝卜、金针菇、洋葱、大蒜等食物，它们都含有大量抗炎、抗过敏物质，能够有效预防花粉过敏症、过敏性皮炎等过敏反应。

# 09’安全用药宣传周

## ——“南京医药杯”安全用药知识有奖竞赛

### 1、抗菌药物能抗( )

- ①细菌和某些微生物 ②细菌和病毒
- ③病毒 ④细胞

### 2、“六味地黄丸”的治疗作用( )

- ①肾阴虚 ②肾阳虚
- ③肾阴虚，肾阳虚 ④都有

### 3、抗溃疡药物的服用方法哪一个是最好的( )

- ①早晨 ②中午
- ③下午 ④睡前全剂量顿服

### 4、抗抑郁药的服用时间( )

- ①晚上 ②早晨
- ③中午 ④睡前

### 5、OTC药物是指( )

- ①非处方药物 ②处方药物
- ③抗菌药物 ④抗病毒药物

### 6、药物代谢的主要器官是( )

- ①肾脏 ②心脏 ③肺 ④肝脏

### 7、轻度高血压的治疗宜采用( )

- ①口服一种药物
- ②采用两种药物联合治疗
- ③不理会它限盐、低脂饮食、健身
- ④住院治疗

### 8、会发生“降糖药物继发性失效”的降糖药物为哪一类( )

- ①促胰岛素分泌类 ②双胍类
- ③α糖苷酶抑制剂 ④磺脲类

### 9、服用硫酸亚铁后粪便会发生什么变化( )

- ①变稀 ②变黑 ③变干 ④变黄

### 10、二甲双胍可以治疗糖尿病还有什么作用( )

- ①降低血压 ②降低心率
- ③增强心率 ④减肥

### 11、医药史上三大经典药物是( )

- ①青霉素、阿司匹林、安定
- ②氯霉素、阿司匹林、安定
- ③青霉素、双氯芬酸钠、安定
- ④青霉素、麻黄素、安定

### 12、对小儿患者有明显耳、肾毒性的抗菌药物为( )

- ①去甲万古霉素 ②青霉素
- ③四环素 ④氯霉素

### 13、会发生“灰婴综合征”的药物为( )

- ①去甲万古霉素 ②青霉素
- ③四环素 ④氯霉素

### 14、我国成年男女每日维生素C的推荐摄入量为( )

- ①200mg ②400mg
- ③≥100mg ④≤100mg

### 15、短效胰岛素的作用可持续( )

- ①1~2小时 ②2~4小时
- ③4~6小时 ④6~8小时

### 16、国家药物政策的首要任务是( )

- ①开发安全、有效、合格药品
- ②研究安全、有效、合格药品
- ③保证供应安全、有效、合格药品
- ④生产安全、有效、合格药品

### 17、下列服药时间错误的是

- ①驱虫药宜清晨空腹时服用
- ②泻药大黄应在清晨服用
- ③苦味药应饭前服用
- ④刺激性药物宜饭后服

### 18、甲类非处方药的专有标志为( )

- ①红色或绿色 ②绿色
- ③红色 ④黄色

### 19、体重20kg的儿童使用头孢氨苄(已知成人剂量为0.5g)的量是( )

- ①500mg ②100mg
- ③250mg ④300mg

### 20、妊娠后期，可以导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是( )

- ①双香豆素类抗凝药和长期服用阿司匹林治疗
- ②大剂量苯巴比妥和双香豆素类抗凝药
- ③长期服用阿司匹林和大剂量苯巴比妥
- ④双香豆素类抗凝药，大剂量苯巴比妥或长期服用阿司匹林治疗

### 21、老年人服用普萘洛尔时应( )

- ①注意减量 ②延长间隔时间
- ③注意减量或延长时间间隔
- ④注意增量

### 22、维生素E是一类与哪种生理功能有关的维生素的总称( )

- ①与生长有关 ②与代谢有关
- ③与生育有关 ④与突变有关

### ④应用安全、使用方便

### 32、药物的毒性反应是指( )

- ①药物引起的生理机能异常
- ②药物引起的生化机能异常
- ③药物引起的病理变化
- ④药物引起的生理、生化机能异常和病理变化

### 33、造成药品供需矛盾的主要原因是( )

- ①社会支付能力有限 ②药品产量不足
- ③药品供应不足 ④药品进口不足

### 34、药品说明书的撰写原则是( )

- ①资料真实、准确、科学 ②文字表达要简明易懂 ③计量单位要统一
- ④资料要真实、准确、科学，文字表达要简明易懂，计量单位要统一，记载项目要全面

### 35、非无菌方式包装脱脂棉应该

- ①用高温蒸汽或环氧乙烷消毒
- ②经过煮沸消毒
- ③用酒精浸泡消毒
- ④可以直接使用

### 36、个体化给药是( )

- ①针对患者个体的给药方案
- ②根据每个病人的具体情况量身定制的给药方案
- ③根据每个病人制定给药方案
- ④针对症状制定给药方案

### 37、药物含量降低，常用降低百分之多少所需的时间为药物的有效期

- ①5% ②10% ③30% ④50%

### 38、《中华人民共和国药典》是由

- ①国家药典委员会制定的药物手册
- ②国家药典委员会编写的药品规格标准的法典
- ③国家颁布的药品集
- ④国家药品监督管理局制定的药品标准

### 39、癌症患者申办“麻醉药品专用卡”应提供

- ①由三级以上(含三级)医疗机构出具的诊断证明书
- ②由患者所在单位开具的介绍信或由街道居委会开具的证明材料
- ③由主治医师和主管药师共同开具的麻醉药品处方
- ④由二级以上(含二级)医疗机构开具的诊断证明书、患者户口簿、身份证件

### 40、禁用于围产期妇女及12岁以下儿童的药是

- ①喹诺酮类药物 ②青霉素类药物
- ③头孢菌素类药物 ④中和胃酸药物

### 41、药品名称一般不应采用的是

- ①易令病人从各个医疗专业学科角度

### 猜测药效的名称

- ②易令病人从解剖学、生理学、病理学和治疗学角度猜测药效的名称
- ③易令病人从各个药学专业学科角度猜测药效的名称
- ④易令病人从医学相关专业术语猜测药效的名称

### 42、药品广告须经

- ①省级药监部门批准，发给证书
- ②所在地县级药监部门审批，发给药品广告批准文号
- ③企业所在地省级药监部门批准，并发给药品广告批准文号
- ④国家药监部门批准，可在全国任何地方做广告

### 43、实行政府定价的药品是

- ①列入国家基本医疗保险用药目录及生产、经营具有垄断性的药品
- ②招标采购的药品
- ③上市五年的药品
- ④进口药品

### 44、化学药品说明书格式的内容不含