

她吵了一架,甲亢复发

压力大,白领女性当心甲亢偷袭

和丈夫吵了一架,袁女士这段时间总是失眠,脾气也变得更暴躁了。刚开始她没注意,但心跳加快、多汗、手抖等症状越来越明显。这让曾经患过甲亢的袁女士紧张起来,难道是旧病复发?拿到检查报告,袁女士的心凉了半截,确实复发了。这也让她后悔不已,以前治疗时医生就叮嘱过她要保持好的心态,因为甲亢非常容易受坏情绪影响。她没想到只是跟丈夫吵了一架,远离自己五六年病就又卷土重来了。

压力大,甲亢青睐女白领

袁女士在媒体工作,压力很大,第一次发现甲亢时,医生说引起甲亢的原因是多方面的,遗传、情绪压抑和长期处于高压状态都可成为诱因。其实,像她这样的白领女性并不少见。江苏省中医院内分泌科副主任医师滕士超说,因为甲亢前来就诊的白领中,女性所占比例相对较多。除了压力作为诱因外,甲亢在这些年轻女性中高发,还与她们生理特点有一定关系。所以,这类人更要提防甲亢偷袭,别光顾着在职场打拼,不注意自我调节、减压。

留意甲亢的种种信号

甲亢是由于甲状腺分泌的甲状腺激素过多而引起的一种疾病,典型的症状是大脖子(甲状腺肿大)、眼突,吃得多、喝得多,但人却变得消瘦。有的人虽然消瘦但精力旺盛,晚上常常“兴奋”得睡不着,同时还伴有心情烦躁、怕热多汗等。女性患者可能出现月经稀少、周期延长甚至闭经。当然,不是所有病人都会出现上述表现。有些患者在发病早期仅仅表现为疲乏无力、脾气大、心跳紧张等,不一定会出现消瘦、食欲旺盛、多汗、突眼等典型症状。因此,当白领出现以上表现时,要及早进行甲状腺功能检查。甲亢如果不能得到及时正确的治疗,会对人体多个系统的功能造成损害,严重的甲亢还可导致心血管疾病、肝功能障碍、肌肉无力等。

三种治疗各有利弊


甲亢的治疗主要有药物、手术、同位素碘131治疗。滕主任介绍,这三种方法各有利弊,如药物治疗时间长,很多病人不能坚持用药,而一旦停药,病情容

易复发。手术治疗奏效快,但切除过少,易复发,切除过多,又会引发甲低等并发症。碘-131治疗治愈率高,用药简单方便,但有严格的禁忌症,比如未婚未孕者一般不推荐使用。所以最后要选择哪种治疗方法,还要看患者的病情及自身情况。

良好的心态是预防甲亢的良药

甲状腺疾病有一定的遗传倾向,女性、有家族史、情绪压抑和长期处于高压状态的人要特别注意。当然,这些都只是易发因素,是否发病关键还在于个人的心理状态和情绪调节能力。良好的心态是预防甲亢的一剂良药,所以忙碌的都市白领要学会为自己减压。平时饮食上,注意不要吃含碘丰富的食物,比如海带、紫菜、海白菜、海鱼、虾、蟹、贝类等,禁忌辛辣食物,不要喝浓茶、咖啡、戒烟酒。最好多摄入各种新鲜的有色果蔬,如胡萝卜、芹菜、木耳、百合、桑椹、枸杞、山药、芡实、大枣、西瓜、橘子、苹果等。

快报记者 李鑫芳



»有问必答

恶露干净了,白带却变黄了

读者常女士:我刚生完宝宝不到两个月,最近发现外阴有刺痛感,分泌物是浅黄色,我以为是恶露未尽,但到医院检查说是阴道炎。怎样区别是恶露还是异常白带?我生产后一直很注意卫生,为什么还会有关阴道炎?该如何治疗?我还在给孩子喂奶。

解放军第八一医院妇产科陈赛英医生:产后随着子宫内膜(特别是胎盘附着地方的内膜)脱落,子宫分泌的黏液等也随之从阴道内流出,这就是恶露。正常的恶露有些血腥味,但是不臭。理论上,恶露大约在产后3周左右就干净了,其颜色也随着时间的推移有所改变,第一周是红色的,再过一周变黄色,第三周变白色。但实际上,这样的情况很少,现在妈妈所

面临的时间普遍延长了。假如是在一个月之内干净问题也不大。假如不干净则要从量、颜色、气味上来详细分析,假如量少、无异味、有点咖啡色,可以继续观察。反之,则要就医。产后患上阴道炎没有特殊原因,卫生只是一方面因素,关键是身体的抵抗力是否下降——正常的阴道环境中,各种菌群和平相处,不会致病。但如果这种平衡被打破,抵抗力下降,阴道炎自然就来了。治疗的话,口服加外用药效果更好,如果想根治的话,建议先暂时断奶一段时间。具体时间因人而异,像比较顽固的霉菌性阴道炎,治疗一般要3个月经周期。同时,还要注意一定要夫妻同检同治。

快报记者 李鑫芳

每天几分钟 改变胸部线条

长期伏案工作会影响女性的胸部健康和线条,那有没有一些简单有效的运动能改善胸部线条?南京康美整形医院常文彦主任说,虽然乳房本身没有肌肉,不会因为运动而使其本身变得坚挺,但乳房附着于胸部肌肉上,运动可使这部分肌肉得到锻炼,从而使乳房更突出。

运动篇:双手向前水平伸展,再向后方努力伸展,保持动作15至20秒,反复做2至3次;平躺在地上,双手各拿一瓶矿泉水,双臂向两侧滑行打开,然后再慢慢恢复到原位,每次最好重复做3组;深吸一口气后停止呼吸20秒,维持臀部收紧、收缩小腹、头部抬高的姿势;温和

的局部按摩可促进乳房周围的血液循环,促进养分的吸收,具体做法是四指并拢与拇指分开,按在胸乳上,有节奏地自我按摩,由轻到重,反复进行,每次3~5分钟。

保养篇:平时走路和坐立,一定要养成挺胸收腹的正确姿势,每天早晨坚持做扩胸运动。保证适度的营养,不能为追求苗条而盲目节食,摄入适量的蛋白质能增加胸部的脂肪量,保持乳房丰满。合理使用胸罩,它能缓冲外力的冲击,保护乳头,同时还能防止松弛下垂。此外,保护乳房还要学会科学清洁,清洗次数不要频繁,更不要经常使用香皂类的清洁物品。快报记者 李鑫芳

爱心基金捐赠最美女教师

4月18日—6月30日,首届“中韩国际整形美容文化博览会”将在南京开幕。为迎接此次盛会的召开,近日,南京电视台教科频道和南医大友谊医院联合主办了“扮靓一份美丽,献上一片爱心”活动。南医大友谊医院的全体员工向“美丽爱心”慈善基金捐赠了两万元善款。

据了解,此次美丽爱心捐赠的对象是2009年感动中国十大人物之一李灵,今年只有27岁的李灵为了农村留守儿童呕心沥血,甘愿奉献青春和爱心,被誉为最美乡村女教师。同时为了配合此次活动,医院还将在韩式隆鼻、美丽电眼等众多项目中开展特价活动。

身体故事

Health

2010年3月29日 星期一 | B11版

男科专家信箱
特约解答:南京建国男科医院
电话:025-52238888
网上咨询:www.jg91.com

昆山读者问:

我的龟头很敏感,碰一下就很难受,自从有性生活起,就很快射精。我这是不是早泄?不知目前最好的治疗方法是什么?会影响我以后正常生育吗?

南京建国男科医院副主任医师丁学刚:

从您的症状分析,考虑您患有早泄疾病。早泄是男科临床常见的性功能障碍,可引起阳痿、不育等,直接影响夫妻感情,破坏家庭和睦。医学界指出要治愈早泄,只有通过手术疗法“阴茎敏感神经降低术”一次性解决,才能达到理想效果。自医院全国首创该技术以来,已为三万余名早泄患者解除困扰。以后是不会影响您正常生育的。

淮安读者问:

我今年41岁,勃起十分困难,在当地医院检查是供血差,吃点什么药比较好呢?

南京建国男科医院主任医师严泽承:

如果阴茎供血不足导致的性功能障碍,服药没有多大治疗效果。推荐采用男科前沿“动脉血管激活技术”治疗勃起功能障碍(ED),可在短期内恢复性功能,其疗效受众多患者及男科同行赞誉。

泰州读者问:

我半年前龟头处出现淡红色的小丘疹,不疼不痒,就没有在意,上个月性生活时感到疼痛并出血,起初的小丘疹已逐渐长成了菜花状,还很痒,要不停的去挠它。去医院检查说是病毒疣,治了好长时间也没有起色。不知贵院在这方面采用什么疗法?

南京建国男科医院副主任医师王成贵:

病毒疣是由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的性传播疾病,是最常见的性传播疾病之一。治疗不及时湿疣会长的很大,并可向深部穿透,且会发展为癌瘤。目前我院采用来自台湾的优质技术“细胞免疫和定性排毒技术”治疗,疗效突出,受众多患者一致好评。

女性健康短信台
移动、联通、小灵通用户发短信至:
13512510192
(发送0.1元/条,接收免费)
主办:江苏省女性健康关爱中心

手指拨动,健康拥有!只要你有女性健康问题,可随时发短信到“女性健康短信台”,妇产科专家免费为您的健康空中把脉!

15*****8440 月经来了整20天,量很多,现在出现贫血,去医院开了止血药,不能解决问题,我该怎么办?

您好!一般正常的月经量在50~80ml,期间前两三天量较大,如果在平时月经规律月经量正常的情况下,出现月经量增多,一般考虑有子宫肌瘤或子宫内膜方面的疾病,建议去正规医院就诊。

136*****7233 停经38天,确定是在宫内。但是阴超显示宫内未见典型胎囊,宫腔内探及2.1×0.6cm不规则无回声,宫内异常回声。请问这个孩子能要吗?

您好!建议一周后复查B超,看看孕囊发育情况,有无胎心搏动。若无异常,可以继续妊娠。

138*****8146 我现在宫颈糜烂中度,还要带小孩,请问怎么治疗可以不住院回家还可带小孩?

您好!目前八一医院所采用的“奥洛克宫颈修复系统”是一种微创治疗宫颈糜烂的前沿技术,无需住院,不用开刀,治疗彻底、微创无痛、安全、适应症广。第二天即可在医生的指导下正常生活、上班。

136*****1348 体检出子宫里有2.2×2.1大的肌瘤,请问这么小就要手术吗?会完全消失吗?

您好!肌瘤是否需要手术,关键要看肌瘤的类型和所长的位置、对身体有无影响、有无月经量增多等。一般对于2~7cm左右的肌瘤可以采用“奥洛克超导多弹头系统”进行微创治疗,手术精准,损伤少,术后恢复也快。

他为何一张嘴下巴就响

读者小马:我发现自己的一个怪毛病越来越严重了——只要一张嘴,就能听见脸上骨头的咔嗒声,那种声音就跟掰手指关节时发出的响声一样,而且外人也能听到。我哥前段时间下巴脱臼,所以我担心自己现在的情况再往下发展是否也会变成下巴脱臼。这种一张嘴就出现的响声是什么原因造成的?要怎么治疗?

南京市第一医院口腔科主任夏金星:张嘴闭嘴也是一种关节运动,小马的问题其实也是一种关节病。它的原因很复杂,可能是牙齿不整齐、缺牙没有及时补上、咬合关系的紊乱破坏了关节内部结构间功能的平衡,也可能是咀嚼习惯不好,比如喜欢单侧咀嚼,硬东西咬得太多,口香

糖嚼得太多,这些因素可能引起关节挫伤或劳损,咀嚼肌群功能失调对本症的发生也有一定影响。此外,它还与劳累、精神紧张、面部受凉等因素有关。它可能成为下巴脱臼的诱因之一,但并不是说一定会发展为脱臼。治疗的话,首先要查找病因,去除诱因,比如有牙周炎的,尽快治疗,缺牙的,及时修复,牙齿咬合有问题的合理矫正。此外,平时还可以在家理疗,比如热敷,但这个要坚持,每天1~2次,每次20分钟左右。饮食原则上不予限制,但应避免咬嚼生冷坚硬的食物。消除紧张的心理状态,注意劳逸结合。平时勿大张口,打哈欠时要注意保护下颌关节。

快报记者 李鑫芳

青壮年成结核病高发人群

上周三是第15个世界防治结核病日,南京市胸科医院在门诊大厅举办了又一年的结核病义诊。带着读者的问题,记者现场采访了胸科医院门诊部吴玉君副主任医师。吴主任提醒大家,肺结核的早期症状并不明显,主要表现为呼吸道疾病的症状,如咳嗽、咳痰等,易被患者忽视。如果连续咳嗽两周以上,按感冒治疗仍然不见好转,最好进行结核筛查。

年轻人身强体壮为何还是高发人群?

以前常说的“痨病”似乎总与生活条件差相联系,那现如今生活条件好了,为何得病的青壮年反倒多了?“这与他们的生活习惯有很大关系。”吴主任说,现在很多年轻人生活不规律,经常熬夜,身体处于亚健康状态,抵抗力差。他们常去的一些公共场所也不够健康,比如网吧、麻将馆,空气不流通,很容易造成呼吸道传染病的传播。

咯血说明病情很严重?

肺结核早期不少病人并无明显不适,到体检时才发现患病,也有不少病人虽有症状但被误认为是感冒。不过肺结核是慢

性病,不像感冒三五天就能好,病人除咳嗽、咳痰外,还可能出现咯血、发热、盗汗、胸闷、疲乏无力、食欲不振、月经失调等症状。那出现咯血是否就意味着病情已经很严重了?“这个不一定,是否出现咯血与病灶的位置有关,所以咯血不能作为判断病情轻重的一个指标。”吴主任说,

因为病灶位置不同,有些病人会咳痰,而有些病人不会,所以也不能说咯痰的病人要比不咯痰的病情重。

补钙能加快病灶钙化?

不少病人把钙化看作是肺结核治愈的标志,那是不是补钙就能加快病灶钙化呢?针对这个读者关注度很高的问题,吴主任解释说,首先要弄清楚钙化是怎么回事——经抗结核治疗之后,结核杆菌被抑制,病灶周围因大量纤维增生而逐渐包裹,使病灶里面失去水分而干燥,在这个基础上缓慢地发生钙盐的沉积,这就是通常所说的钙化灶。补钙并不能加快病灶的钙化,比如喝牛奶,不管你喝再多,人体的吸收是有限的。所以对肺结核病人来说,接受正规的抗结核治疗才是最重要的。

通讯员 俞洋
快报记者 李鑫芳