

## [关注]

## 刺激皮下胶原蛋白产生

胶原蛋白负责为皮肤提供弹性和紧致度,并扮演着“深层水库”的角色为表皮提供水分。爱贝芙中含有80%的胶原蛋白溶液,20%PM-MA微球。经正确的方式注射到真皮层后,胶原蛋白迅速支撑起塌陷的皮肤组织,而PMMA微球则源源不断地刺激皮肤内胶原蛋白的产生,新生的胶原蛋白会紧紧包裹微球,

让PMMA微球持续处于稳定状态。所以跟单纯注射胶原蛋白相比,爱贝芙的效果更持久

## 填充面部凹陷

当爱贝芙经正确的方式注射到松弛部位或凹陷部位的皮肤深处,可在充盈凹陷的同时牵拉松弛皮肤。使皮肤松弛现象消失,从而达到全面年轻的目的。现实中,不少人会选择通过它来丰唇唇沟、太阳穴等。

一般做鼻唇沟填充术1—3个月后,注射入的胶原逐步降解并被人体本身的胶原所替代,而PMMA不会降解,留在整形部位,起到长久的效果,并保证部分组织柔软,没有硬结,没有硬物感,效果更好。

## 不用假体也能隆鼻

注射爱贝芙隆鼻只需要短短几分钟的时间即可隆鼻塑形成功,免去了隆鼻术开刀而留下疤痕的顾

虑。但是注射爱贝芙隆鼻有其特定的适用范围,对医生的要求也比较高,所以治疗时还需要谨慎选择。由于个体差异,爱贝芙注射隆鼻万分之一的概率会出现过敏反应或肉芽肿的情况,即使发生也很容易进行处理,治疗痊愈。此外,爱贝芙隆鼻可能的副作用包括轻微红肿、轻微挫伤和疼痛。更常见的症状是植入部位有轻微搔痒。这些症状通常几天后消失。

除皱、恢复皮肤弹性、填充面部凹陷、隆鼻……

# 那些爱贝芙能给你带来

# 变

## [疑问]

**Q1: 爱贝芙的效果能保持多久?**

刘红武:理论上讲可永久保持,其原理就是爱贝芙可以永久地保留在人体内并不断地刺激胶原蛋白生长以补充继续丢失的胶原蛋白。

**Q2: 什么人不能用爱贝芙?**

刘红武:皮试阳性者,对利多卡因过敏者,对胶原蛋白过敏者,有免疫系统疾病者,有疤痕增生体质者,目前正在接受糖皮质激素治疗者。

**Q3: 注射后有不良反应吗?**

刘红武:注射局部会有轻微的疼痛,可看出针眼的痕迹(如配图所示),并有轻度红肿,一般一到三天的时间可消肿,一周是一个吸收期,三到六个月是胶原蛋白的吸收和自身胶原蛋白的生长时期,可能出现效果的反复,为正常反弹现象。

**Q4: 注射后要注意什么?**

刘红武:注射后1天内尽量保持皮肤清洁干燥,避免沾水;3天内要避免大的面部表情动作及丰富的表情;1周内避免食用刺激性食物和易过敏的食物;1天后即可进行适当的化妆;3到7天可到注射医院进行复查;2周后即可进行皮肤护理和治疗。

**Q5: 爱贝芙需要注射多少支才有效果?**

刘红武:爱贝芙的注射量是专家根据每个人的皮肤的具体情况来定的。一般而言,四十岁左右的女性,全脸不包括颈部至少十支以上才有明显的效果。许多人误认为注射一两支就可以消除面部的皱纹,更甚至认为爱贝芙是除皱一针灵。这是错误的看法。以四十岁左右的女性中等程度皱纹为例,我们来说说用量。鼻唇沟,一般4—6支,分两次注射,个别三次。因为嘴部运动较多,如吃饭、过多地说话都会影响到效果。眉间纹,2—4支,分两次,个别三次。因为此处肌肉过于紧张,常常会把注射进去的爱贝芙积压到皮肤深层而影响效果。抬头纹,4—8支,分两次注射。下眼睑凹陷,两侧1—2支,分两次注射。

