

一条短信,一种提醒

省卫生厅首次群发疾病防范短信

卫生厅有关人士:此举并非因传染病流行,而是台风过境的知识提醒

昨天,不少南京市民收到一条手机短信,内容是提醒市民注意预防传染病,落款为“省卫生厅”。现代快报记者采访了江苏省卫生厅,省卫生厅有关人士表示,全省目前疫情平稳,但由于台风过境等因素,他们第一次尝试用这样的方式,来宣传并提醒公众注意预防疾病。这样来自政府职能部门的短信,不少人此前刚刚接到过。在这一轮台风中,江苏省防指也曾于8月8日通过手机短信向公众发送过防台提示。

□现代快报记者 刘峻

市民收到防范短信

昨天下午,不少移动手机用户收到了这样一条特殊短信:近期气候多变,易发霍乱等肠道传染病和猪链球菌病、炭疽等人畜共患病,请做好环境清理,注意饮食饮水卫生,勿购买和食用病死畜禽。

短信息引起了许多市民的关注,因为这样的信息以前几乎没有收到过。

更为特殊的是,此次发布消息的是权威部门,信息结尾标注为“省卫生厅”。

绝大部分市民肯定了这样的做法,认为这样的方式很新鲜,能够起到较好的提示和服务作用,希望以后可以经常发布一些这样的预防知识。

不过,也有一部分市民担心,是不是最近全省有了大的疫情,官方发信息来提醒公众预防?

“如果在短信内容中,首先公告一下这项内容,通报一下近期有无重大疫情,就不会让人民产生这种担忧了。”有市民建议说。

省卫生厅:疫情平稳

就上述市民关心的问题,现代快报记者采访了江苏省卫生厅。

卫生厅有关人士介绍,本来夏季就是传染病的高发季节,近期台风过境,很多地区积水严重,卫生和疾病防控这时就显得很重要。

通过手机短信信息发送,应该是最有效的一种提醒方式,基于以上考虑,他们昨天尝试发送一次这样的卫生提醒。今后,还将不定期地选择这样的方式,发送卫生方面的预防知识。

对于“全省最近是否有传染病流行”的担心,省卫生厅有关人士表示,江苏现在无论是肠道传染病或者是人畜共患病,疫情都十分平稳,请大家放心。如果有突发性暴发性疫情,威胁到人民健康,有关部门会在第一时间公开信息。

记者从南京市疾控中心获悉,截至昨天,没有收到霍乱、猪链球菌病、炭疽等传染病病例报告。

近期需注意病从口入

南京市疾控中心专家介绍,这时候要注意以下内容。

1.有的地区城区出现积水和房屋进水,部分下水道及化粪池,以及厕所被水淹没或浸水,市民要特别注意饮用水、食品卫生。食物、粮食一旦被水污染或发生霉变不可继续食用。特别是在使用井水的部分市民,更要特别注意防止井水被暴雨污染。

2.注意个人卫生,勤洗澡勤换衣服,被淹地区居民住宅在水退去后应先进行地面、家具和被褥等消毒后再入住,防止传染病的流行。

3.暴雨过后,许多地方容易产生积水,这也是蚊虫繁殖的温床。8月是乙脑、疟疾等虫媒传染病的多发季节,近期的气温也很适合蚊虫的繁殖,因此市民在雨后要及时清除周边花坛、花盆、水池以及小水坑等积水,傍晚散步、野外锻炼、休闲以及居家注意防蚊灭蚊。如遇到持续高热、头痛、呕吐、抽筋以及间歇性发热、发冷等要及时就医。

路人遭电击身亡后续

私拉乱接墙体带电 路人扶墙不幸身亡

受暴雨影响,前天上午,连云港市区一些低洼地区出现积水,其中不少地势较低的居民家中进水。

当天,降雨还一度导致整个灌云县城都在“看海”,街上不少汽车抛锚。

水中行走遭电击,他意外身亡

前天上午,连云港市新浦区光辉路附近积水严重,现场最深处近60厘米。

上午9点多,在这里发生一起触电事故,一名40岁的男子在趟水行走时,突然遭遇电击不幸身亡。

据附近居民介绍,事发时,男子突然倒在水中,由于担心水中有电,周边居民都不敢下去救援,直到电源被切断后,120救援人员和公安民警才将男子从水中架出。

据了解,死者是附近二手机动车交易市场的业务员,灌云人。

至于积水中为何会过电,当时有居民猜测,可能是附近人家放在地上的插座进水后漏电所致。

事故原因:他扶的墙竟然带电

记者昨天了解到,事故发生后,公安与电力部门专业人员组成的调查组现场排查、反复测量。

目前,事故原因已经初步查明:为一居民私拉乱接造成家中墙体带电,致使过路行人触碰后跌入水中意外死亡。

据调查组人员介绍,事发地点为多排平房区,两排平房间有两米宽的巷道。8月10日上午,因强降雨,造成该巷道积水50厘米左右。在平房由南向北数第三排某居民家靠近巷道侧墙体带电,致使一名过路行人涉水扶墙时触电跌入水中意外死亡。

测量发现:墙体对地电压达80伏

事故发生后,调查组人员对该居民家的带电墙体进行测量,发现墙体对地电压80伏左右。据了解,调查人员将其电表进、出线全部停电断开后,测量墙体仍然带电。

随后,调查组人员进入该户室内进行检查,发现该居民家中内部线路有一红色导线带电,其他线路则无电压。经测量,该带电导线对地电压80伏左右。


因该居民家中的正常进线电源已停电,调查人员初步估计该带电导线是由邻居家串接过来的。

调查人员通过对周边邻居逐个停电排查,发现该居民西侧邻居家的电表出线开关断开后,该居民家中原带电导线无电压,再测量室外墙体也无电压。

经调查组人员反复停、送电试验后初步确认,由于居民私拉乱接内部线路造成家中墙体带电,从而导致此次意外事故发生。

目前,调查组人员已要求该居民对其内部线路进行彻底检查,及时消除安全隐患。

现代快报记者 王晓宇
通讯员 耿玉和



市民观点

这样的方式很新鲜,能够起到较好的提示和服务作用,希望以后可以经常发布一些这样的预防知识。如果在短信中通报一下近期有无重大疫情,就不会让人产生担忧了。

一条短信,一份歉意

居民没水吃,响水自来水公司道歉

公司负责人:特大暴雨导致水厂被淹,预计今天能恢复正常供水

“海葵”肆虐,盐城响水县损失不小。据初步统计,这次特大暴雨造成119间房屋倒塌,41946公顷农作物受灾,直接经济损失达3.57亿元。现代快报记者盐城县政府了解到,目前无人员伤亡、无危险化学品泄漏和引发的次生灾害。据了解,省水利厅厅长吕振霖已于8月10日连夜赶到灌河堤抢排现场检查指导防汛排涝工作。盐城市委、市政府和响水县委、县政府迅速落实各项防灾抗灾措施,灾后自救工作正在有序进行中。

□现代快报记者 陶展 陈乾

有路段水仍未排尽

昨天中午,记者在响水县城中心区域的幸福路、中央花园等地区看到,仍有很多积水尚未排出,周边的居民只好光着脚蹚水。

行驶车辆从积水严重的道路上开过,溅起不小的水浪。沿街部分店铺因泡在水中,被迫停业。

一家书店的服务员告诉记者,“当时雨下得太大了,快漫金山了。”

“我们只能迅速地把放在底架上的书拿上来。”这位服务员说,“有的书来不及拿,被水浸泡了,损失严重。”

中央花园的居民蔡先生几乎一夜没睡,“大雨一直漫到一楼车库墙脚线,车库中存放的是卖的皮鞋,我把一箱箱鞋子往楼上搬,把我累得半死。”

尽管如此,蔡先生说告诉记者,“最下面的皮鞋都受潮了,卖不掉只能等着发霉了,顾客肯定不会要了。”

昨天,响水县自来水公司负责人对记者表示,预计12日就能全部供应上水。

暴雨后的温情致歉

暴雨过后自来水迟迟不来,成了部分小区居民最头疼的问题。

滨河小区一位居民说,“到现在自来水都不来,这可是夏天啊,能两三天都不洗澡吗?我现在刷牙都用矿泉水,从来没有如此奢侈过。”

花园小区一位居民则告诉记者,“已经来了,但楼层高的家庭仍没有水,‘水是来了,就是水流小得可怜。水压不够,根本上不去。’

对此,响水县自来水公司8月10日晚上向市民群发短信表示歉意。

道歉短信的具体内容为:因强降雨袭击,县城自来水厂积水严重,第二泵房电机设备被水淹没。目前正在全力抢修之中,第二水源的调度工作已启动。为此影响广大市民的正常用水,我们深表歉意,请广大市民谅解。

昨天,响水县自来水公司负责人对记者表示,预计12日就能全部供应上水。

防疫人员紧急消毒

为了防止暴雨后可能出现的疫情,响水县卫生部门迅速启动卫生应急预案,将全县农村饮用146口水井进行了水样采集和检测工作,做到防患于未然。

该县卫生疾控中心出动了100多人的队伍,深入街区小巷对重点地段场所进行消毒、杀虫等防疫工作。疾控中心卫生科科长应树海告诉记者,“在灾后防疫工作中,我们不间断向群众宣传卫生防疫知识。而卫生防疫人员一般是水退到哪,消毒工作就跟到哪,确保灾后无大疫,不留防疫死角。”

应树海表示,他们同时已做好了防疫的动态监测,采取疫情的时报和日报制度,对聚集性和突发性病例作了严密的监控。

昨天下午,响水气象局工作人员对记者表示,11~12日受“海葵”残留低压影响,全县多云有时阴,局部有阵雨。受冷空气影响,14~15日全县有一次雷阵雨天气过程,局部雨量大,仍要注意防范。