

台风带来大风大雨 明起高温暂歇

南京幕府山下大波蜻蜓低飞,也告诉我们:要变天了



出门看天
呢呢道来

小伙伴们,再忍耐一天,明天开始台风“麦德姆”影响江苏,全省将迎来大风大雨,明后两天最高温只有30℃左右。
现代快报记者 刘伟伟

热量累积,一天热过一天

虽然最近一周以来都是高温,但上周末那两天,早晚出去还算舒适;可这两天早晚,一出门热浪扑面。原来,地球每天不断被太阳“加热”,空气和地面还来不及冷却,又有热量照射下来,热量一天天累积,一天就比一天热。

昨天,全省大部分地区最高温都超过35℃,最热的还是在徐州,大部地区都超过38℃,而徐州丰县

为全省最高,达39℃。

昨天12时38分,南京气象台将高温黄色预警信号变更为橙色预警信号。果不其然,昨天,除南京本站最高温测得36.5℃外,浦口、高淳、溧水均超过37℃,均是今夏以来气温新高。

不过,这不是史上最热的7月下旬,南京本站7月下旬极端的最高气温是38.6℃,出现在2004年。

明后两天,江苏局地有暴雨

今天,太阳公公“热情”依旧,南京气温还会冲上36℃。

不过,台风“麦德姆”(名字意思:大雨)正在来的路上,明天开始影响江苏,全省将迎来大风大雨。

昨天18时,中央气象台同时发布暴雨、高温黄色预警以及台风橙色预警。最新预报显示,台风“麦德姆”在台湾登陆后,将于今天下午到晚上在福建沿海再次登陆,然后继续向偏北方向移动。23日至25日,“麦德姆”带来的风雨影响可能波及台湾、华南和华东等11个省市。

省气象台说,今晚些时候,淮河沿江苏南就先迎来降雨,局部有大雨;明天全省西部有中到大雨,局部暴雨,其他地区中雨;后天江淮之间和淮北地区有大到暴雨,其他地区中等局部也有大到暴雨。

降雨的同时,也会带来清凉,明后两天,全省最高温降至32℃以下。

今天是大暑。南京年最高气温大多数都出现在此节气中,1905年以来,出现≥40℃的日最高气温共15次,其中出现在大暑节气中就有9次。



南京幕府山下,不少蜻蜓挂在树枝上,还有不少在空中低飞 报料人供图(请来领取线索费)

这是要下雨的节奏

昨天早上6点左右,南京市民武先生到幕燕景区晨练,当他走到幕府山下时,发现了空中飞着很多蜻蜓。“飞得都不高,伸出手来都能碰到。”武先生说,一位家住在幕府山附近的老人说,民间一直流传着“蜻蜓低飞,不雨也阴”的说法,也就是说,很快要下雨了。

“我观察了一下,大多数是黄蜻蜓。”武先生说,有些比较“懒”的蜻蜓,挂在树枝上,还有些比较“勤快”的蜻蜓,穿梭在行人间。

为什么会出这么多蜻蜓呢?它们挂在树上是在纳凉吗?一位昆虫专家表示,蜻蜓的这些行为是预示着天气的变化,是要下雨的节奏,“如果要有阴雨来了,蜻蜓就会在比较低的位置飞行。”

现代快报记者 李宇龙 见习记者 陈曦

南京三日天气

今天 晴到多云,东到东南风3到4级,27~36℃
明天 阴有阵雨或雷雨,雨量中等,局部大雨,27~32℃
后天 阴有阵雨或雷雨,白天雨量中等,26~29℃

被不明毒虫咬伤 大妈肌肉溶解生命垂危

“二段梅”后蛇虫活跃,应避免到草丛中和潮湿阴暗处

出梅后,南京连续几天都是高温天气。现代快报记者了解到,自高温天以来,江苏省人民医院每天接收3~4名遭蛇虫咬伤的患者,数量较往年多,有的患者甚至被不明毒虫咬伤,得了横纹肌溶解症,以致病危。专家提醒,“二段梅”后,天气潮湿闷热,各类蛇虫出没,市民万一被咬伤,应谨慎对待,出现不舒服时及时就医。

通讯员 何雨田 张丽超 现代快报记者 刘峻

被毒虫咬伤 陈大妈生命垂危

上周,60岁的陈大妈在田里干活时,突然感到右手臂一疼,她看了看,没发现什么,继续干活。过了一会,右臂上出现一块红斑,回到家时,感觉有点发麻。过了一天,她感觉大半边身子都没有力气。家人辗转将她送到了江苏省人民医院。

由于耽误了不少时间,陈大妈整个右半边身子都红肿了,而且有大面积水泡,尿液颜色像酱油。送到医院时,她已陷入昏迷。

专家解释,陈大妈是患上了急性横纹肌溶解症,起因是她被毒虫咬伤后,毒素在体内导致了溶血反应。

由于未及时送医,陈大妈出现了急性肾功能衰竭和多脏器功能衰竭,生命垂危。因病情太重,家人最终选择了放弃治疗。

以前南京发生过类似事件

肌肉溶解症,在医学上的专用名词叫“急性横纹肌溶解症”。2010年夏天,南京有人因食用小龙虾而患上肌肉溶解症。

“肌肉溶解症”是一组由于各种原因所引起的骨骼肌损伤,细胞膜完整性改变,细胞内容物(如蛋白、离子、酶)等物质释放入血液中的临床综合征,常伴有威胁生命的代谢紊乱和急性肾功能不全等一系列并发症。

类似陈大妈这样的悲剧,2011年南京市第一医院曾发生过。一对老夫妻,一觉醒来就得了横纹肌溶解,由于救治及时,一个星期后双双恢复了健康。当时,专家高度怀疑是毒虫咬伤。后来,这对夫妻在家里找到一种蜘蛛,经过鉴定后排除了“嫌疑”。到底是什么毒虫,最后也没有答案。

哪些毒虫易导致“肌肉溶解”

记者查询发现,多种毒虫均可导致横纹肌溶解,比如马蜂、蜈蚣等,甚至蚂蚁,都有可能引起横纹肌溶解。

2009年,广东有个壮汉被蚂蚁咬伤脚趾后,病危入院抢救。专家鉴定发现,祸首可能是红火蚁。对大多数人而言,红火蚁的攻击只会发生局部红肿伴着如火灼伤般的疼痛,随后数小时会有非常痒的脓包出现,两三天脓包会消除。如果身上多处被红火蚁叮咬,则可能会有危及生命的全身性毒性发作,出现抽筋、泛发性血管内凝固病变、横纹肌溶解、急性肾衰竭,甚至死亡。

2004年,红火蚁就曾在南京出现过。这种蚂蚁身长半厘米左右,有翅膀,身体呈棕红色,头、腹部较大,脚细长,触角是10节。

三伏天,怎么防蛇虫

记者从省人民医院了解到,仅高温三天以来,急诊就收治了8位被蛇咬伤患者。此外,近日还收治了3位遭蚊虫咬伤的患者。7月中旬以来,省人医急诊科每天都能接收到3~4名被蛇虫咬伤的患者,比往年多。医院皮肤科主任医师骆丹告诉记者,“二段梅”离开后,潮湿高温的天

气里,蛇虫活跃。应对蛇虫叮咬,预防是第一步:

衣服、凉席勤洗勤晒;儿童户外玩耍,要涂防虫叮咬药物;必须要户外作业者需穿长衣长裤,涂抹防蚊虫的药水;外出散步锻炼也应避免草丛和潮湿阴暗处。此外,若毒虫落到皮肤上,不要拍打,应用物品轻轻挑开。

多知道一点

被咬伤怎么办

若不慎被毒蛇咬伤,切忌奔跑,立刻以布带等物绑扎近心端,减缓毒液扩散,敞开伤口挤出污血,再用流动水冲洗数分钟,口服或外敷蛇药。有过敏体质的人不要擅自用花露水、清凉油、风油精等,以免加重过敏反应。

此外,家中亦可备常用药水和工具做快速处理。例如,若发现患处有毒毛,可尝试用胶布粘贴拔除,局部涂薄荷炉甘石洗剂或冷敷;如果是被蜂蜇了,应先拔去毒刺,局部可涂3%

-10%氨水或5%-10%小苏打水。如果是隐翅虫皮炎,用肥皂水清洗皮肤,然后涂抹薄荷炉甘石洗剂或糖皮质激素霜剂,若红肿明显或有糜烂面,可用1:5000-1:8000高锰酸钾溶液冷湿敷。

被蜈蚣咬伤后需立即用肥皂水冲洗,用吸奶器或拔火罐法尽量吸出毒汁,局部涂搽氨水或小苏打水,可口服或外敷蛇药。经过以上快速处理后,应到就近的医院就诊。