

恐怖!重庆惊现电梯“吃”小孩

重要的事说N遍:千万不要再让孩子独自留在电梯附近了

8日上午11时许,来自重庆彭水县的4岁赵姓男孩,在重庆轨道交通3号线红旗河沟站站厅内上行自动扶梯处,被卷入扶梯与地面的夹角中,经抢救无效死亡。

记者了解到,目前轨道集团正配合公安、安监、质监等部门对事件进行调查,对死者家属进行安抚和慰问。轨道集团同时呼吁乘客,出行时一定要照顾好老人和小孩,以免发生意外。



孩子被卡现场 网络图片

痛心!一个4岁孩子就这样没了

事发时背靠扶手带玩耍

11时50分左右,记者赶到现场,此时赵姓男孩已被送往附近的华山医院。出事扶梯已停止运营,周围用护栏隔离,还有不少保安维持秩序,几名维修人员正在对扶梯进行处理。现场还有多名警察在取证。不过,警方和轨道集团工作人员都拒绝接受采访。

不久,轨道集团发布小孩卡进扶梯夹角处事件的情况通报称,10时59分,一名女乘客带领两名小孩(一名4岁男孩、一名3岁女孩)进入轨道交通3号线红旗河沟车站。到达站厅后,女乘客因故留下两名小孩独自在站厅。两名小孩在无监护人看管的情况下,自行来到站厅扶梯处,随后小

男孩背靠扶梯扶手带玩耍。11时0分35秒时,小男孩瞬间摔倒,由于此时扶梯为正常运行,小男孩顺着扶手带卷入扶手带与地面夹角处,胸腹部被卡在扶手带与地面之间。11时0分55秒,车站值班站长与员工立即赶到现场紧急停梯并迅即开展救援,将小男孩救出并送往就近的医院,经抢救无效后死亡。

被卡后孩子仍有呼吸

一位叫易雪的现场目击者称:“当时我听见小孩的叫喊,然后电梯就停了,我顺着扶梯往上走,看到一个小孩被卷进扶手下方。”易雪称,事发时她听见小孩惨叫声了数秒,之后便没了声音,但她看到小孩还有呼吸,一只手和身子被卡在扶手和

电梯地板之间,头向上仰。

网络上流传的大量现场照片,也清楚显示了小男孩被卡住的样子——胸部被卡在扶手带和地面的夹角处,双脚抬起,一只脚在扶梯内侧,一只脚在扶梯外侧。

小男孩本该在上

不久,死亡小男孩的大伯赵先生赶来,与轨道集团方面交涉此事。赵先生称,小男孩今年才4岁,彭水县人。“今天星期四,按理说娃儿应该在上,为什么他妈妈突然把他带到主城来,我也不知道原因。”赵先生说,事发时小男孩的父亲还在济南,得知噩耗后正往重庆赶。事故原因正在调查分析中。

综合

南京探访

不少孩子独自在扶梯上跑

提醒:发生事故一定要及时按紧急按钮

昨天,现代快报记者探访发现,在新街口地铁、商场等不少自动扶梯上,仍有不少孩子独自跑上跑下,很是危险。对此,专家提醒,带孩子乘坐电梯或在有电梯的场所里,一定要看护好孩子,如果发生危险,要第一时间按下紧急制动按钮。

见习记者 邓月 现代快报记者 赵书玲



紧急制动按钮 现代快报见习记者 邓月摄

不少孩子仍独自在电梯上跑上跑下

昨天下午,现代快报记者在新街口附近的几个电扶梯处探访。现代快报记者发现,虽然大部分家长表示,带着孩子乘电梯的时候会多长个心眼,但仍有好几个孩子独自在扶梯上跑上跑下,有的家长是在后面慢悠悠地跟着,有的则没有看见家长。

“如果你的小孩被卡在扶梯

里该怎么办呢?”面对记者提出的这个问题,采访到的大多数家长都能第一时间反应过来,要去按上下扶梯处的紧急停止按钮,也有几位家长表示,遇到这种情况可能会慌了神,想不起扶梯还有个紧急停止按钮,可能第一时间想到的事情还是大声呼救,或者打110。

扶手带安全开关有时也会感应不到

南京宏和机电设备有限公司副总经理徐先生告诉记者,扶梯的扶手带是有安全保障的,按照国家标准,在电梯上方,扶手带从外部运行到内部的地方,有一个扶手带安全开关,如果扶手带卷进了不明物体,就会触动这

个开关,从而停止扶手带的运行,但也会出现物体被卡在外部,扶梯无法感应到,继续运行的情况,这次重庆出现的事故其实就属于后者。“乘客们在乘坐扶梯的时候还是要多长一个心眼。”

发生事故要及时按紧急按钮

一般商场或地铁中的扶梯,都有一个醒目的红色紧急按钮,或是嵌入式,或是凸出式,发生紧急事故后按下,可以让电梯停止运行。

通常来说,紧急按钮安装在不会被轻易触发同时又容易发

现的地方,通常在电梯入口扶手处、电梯内侧盖板底部、大型电梯中部等。

“一旦发生意外,可以及时按下这个紧急暂停按钮,使扶梯停下来,等待下一步的救援。”南京市特检院总工程师米涌说。


这四个地方要当心,家长千万要记住!



扶手带



围裙板和梯级之间



梯级之间的间隙



梳齿板

A 扶手带

扶手带“杀人”,其实体重并不是一个主要因素,即使是成年人,如果抓住扶手带不放手,也能够被带下去。扶梯意外之所以多发生在儿童身上,正是因为他们年纪小,好奇爱玩并且在意外发生时,不能及时准确采取行动。

B 围裙板和梯级之间

这是最危险、最容易夹脚的地方。扶梯运行时,梯级向上或向下运动,左右两边防止人掉出去的固定不动部分叫围裙板,围裙板和梯级之间有间隙存在。国家对此明确规定:左右两边围裙板与梯级间的间隙之和不得超过7毫米。带小孩乘坐扶梯时,家长需让孩子站在梯级的中间部分。若位置站偏,靠近边缘部位,容易使鞋蹭到围裙板,在摩擦力作用下,鞋就有可能被卷到这条缝隙里。

C 梯级之间的间隙

在每级梯级的前端和后端,都涂有一条黄线。许多人只知道这条警示线是在提醒大家防止踩错台阶。其实,黄色警示线区域是上下两个梯级的啮合区域,上下梯级都有凸起和凹槽,在扶梯运行时,这些凸起和凹槽就像牙齿一样交错在一起。这里的间隙国家标准规定是不大于6毫米。当此间隙变大时,在扶梯运行过程中也容易卡住小孩脚趾或其他细小物体。

D 梳齿板

在扶梯的出入口都有一排像梳子一样的装置,叫梳齿板,主要作用是防止梯级上的异物随梯级转动至下方引起扶梯的机械损坏。但当它与梯级的间隙增大或部分梳齿断裂时,会形成相对较大的间隙。

综合

河北以岭医院经临床和实验研究显示——

中医药治疗硬皮病肺纤维化有优势

日前,从“硬皮病临床与研究国际联盟(InSCAR)”成员单位——河北以岭医院获悉,该院河北省重点中医专科风湿免疫科二科,采用本科组方研制的纯中药制剂“参麦开肺散”治疗硬皮病肺纤维化,在改善患者临床症状、提高生存质量方面有明显优势。

硬皮病肺纤维化是由硬皮病所引发的一个主要病变,属中医“肺痹”、“肺痿”范畴。因目前尚无理想药物和疗法,也是世界性疑难病症。该病临床主要表现为气短、胸闷,并由此导致肺动脉高压症、肺功能下降,引起肺心病、右心功能衰竭,或继发肺部感染、肺栓塞,或因缺氧而导致心律失常甚至危及生命。目前西医主要采用激素、免疫抑制剂等治疗,

这些治疗对部分患者虽然也能暂时缓解一下临床症状,但因有较大的毒副作用,患者不能长期服用,而一旦停药,症状就会复发。

为找到一种较为有效的理想疗法,河北以岭医院风湿免疫二科主任郭刚教授带领专家组把这一疾病作为重点攻关课题,深挖祖国医学宝库,鉴于肺肾亏虚、痰瘀阻络、肺失宣降是其病机所在,确立了益气养阴、化痰解毒通络、宣肺理气治疗大法,并研制了“参麦开肺散”中药制剂,从根本和整体上为患者进行调理,消除各种临床症状,同时结合部分西药以及雾化吸入、穴位注射等方法。经3000余例临床治疗观察显示,患者气短、咳嗽、胸闷等临床症状有明显改善,肺功能有明显提高,活动

耐力明显增强,6分钟步行试验结果显示,其步行距离大幅增加。这一可喜治疗效果赢得了“硬皮病临床与研究国际联盟”包括美国德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 Maureen D Mayes、John Reveille教授等国内外同行专家的高度认可和充分肯定。

经与复旦大学生命科学院共同申报并开展的国家自然科学基金课题“硬皮病相关肺纤维化发病与治疗进程中的关键分子事件研究”显示:由河北以岭医院研制的治疗硬皮病肺纤维化的中药制剂“参麦开肺散”可明显抑制小鼠肺纤维化发生,并且其效果优于环磷酰胺。其作用机制是“参麦开肺散”通过调节TGF-β通路抑制炎症反应,并可进一步调控氧化应激平衡而实现抗纤维化作用。