南京主城约有9万株法桐，每年4-6月进入种子集中繁育期，飘飞的毛絮絮让市民很是困扰。4月8日，现代快报记者从南京市绿化园林局召开的新闻发布会上获悉，为治理法桐“毛毛雨”，园林部门已经探索出喷悬铃散、夜间吹果絮、控制修剪等措施。当天，2021年法桐果毛飘絮预报系统正式上线，在南京市绿化园林局官网、官博和官微，江苏气象微博、微信等5个平台同步更新，大家可查看实时飘絮情况和未来三天的飘絮预报，提前做好防护。

现代快报+/ZAKER南京记者
卢河燕/文 赵杰/摄(除署名外)

又到“飞絮季”，你准备好了吗

▶左边是喷药后的果球，相比右边明显变小

喷药、吹果絮、修剪、发预报……南京放大招治理“毛毛雨”

躲飞絮很简单，出门前查“飘絮预报”

现状

每年4-6月 法桐毛絮迷人眼

独具特色的法桐绿荫大道，无疑是南京的绿色名片。南京主城区共有法桐行道树约9万株，大规格的法桐主要集中在中山东路、汉中路、中山北路、中央路、黄埔路等20多条城市主次干道上。

法桐，学名二球悬铃木，是一球悬铃木和三球悬铃木的杂交种，其抗空气污染能力较强，叶片具有吸收有毒气体和滞积灰尘的作用。因生长迅速，耐修剪，夏季遮荫效果好，冬季落叶不挡阳光，在很多城市作为行道树大量栽植。

随着春暖花开、气温上升，法桐真正是叫人“爱恨交加”。阳光下一阵风吹过，黄褐色的法桐飞絮洋洋洒洒地飘下，落在头发、衣服、脸上……“有时候眼睛都睁不开，还呛得人直打喷嚏。”市民李女士忍不住埋怨。

“尤其是气温在20℃以上，有风天，感受更明显。”不少行人表示，每年的4-6月，出门必戴口罩和眼镜，有时还要戴帽子、丝巾，抵挡飞絮。

外出前，市民不妨根据飘絮预报做好自我防护

治理

“药疗”后，次年果絮减少五成

据南京市绿化园林局党组成员、副局长吴震介绍，经过尝试和调整，南京目前已基本形成了果絮综合治理模式，包括喷药剂、吹果絮、控修剪、发预报等措施。

“悬铃散”是一种法桐果絮生长抑制剂，通过影响法桐花的发育，减少法桐结果量和果球大小，进而达到减少果絮飘飞的目的。自2015年起，园林部门每年的3月会对38条主要道路的法桐进行喷施治理。“‘黄金喷施期’在2周左右，其间要实施两到三轮喷施。”南京市绿化园林局城市绿化管理处副处长蒋振欣表示，经过省林科院几年来的跟踪防效实测显示，喷施“悬铃散”的法桐，第二年果絮量可减少50%。据了解，法桐喷洒“悬铃散”后，果球数量变少，果球也变小，有的仅是原先的一半大，里面的毛絮自然也变少。举个例子，一株法桐的果球数量是900个，各果有1000个果毛，一共是90万个果毛。喷洒“悬铃散”后，总毛量减为45万个，比没喷的少了一半左右。

3月12日，2021年法桐果絮防治的“悬铃散”喷施工作展开，今年新增中山东路、汉中路、西康路、新模范马路等4条道路。

4月1日起全面启动夜间吹果絮

夜间吹果絮 南京市绿化园林局供图

从2019年开始，每年4月-6月果絮飘飞期，南京会在夜间使用高射程喷雾机，将已成熟欲脱落的果絮吹落，第二天果絮的飘飞量会明显减少。

今年3月，南京市绿化园林局就组织主城各区园林部门，根据冬季法桐修剪情况优化治理道路路线，安排养护公司人员及时观察反馈路面飘絮情况，4月1日已全面启动吹果絮工作，在官网发布公告、各区治理路线和时段。接下来，每周将在市园林局官网及官微上更新时段和路线。同时，全面推广“吹、冲、扫”四车组合作业方式，采用高射程喷雾机、高压车、机扫车协同配合，全程湿法作业，降低环境影响。

飘絮预报系统上线，覆盖65条道路

4月8日，2021年果毛飘絮预报系统正式上线。现代快报记者在“南京绿化园林”微信公众号上看到，系统包含预报和实况，分别为24小时内逐小时精细化飘絮预报和72小时内的逐3小时趋势预报，以及各路段飘絮等级实时查询。预报道路共65条，基本覆盖主城区的主要道路和法桐较多的道路。从2017年运行以来，在南京市绿化园林局官网、官博和官微，江苏气象微博、微信等5个平台同步更新。

“结合前期的法桐行道树冬季修剪，今年的预报系统对法桐基础数据库进行更新。”据江苏省气象服务中心副主任艾文文介绍，考虑修剪工作给法桐树木状态带来变化，调整了飘絮模型初始场，飘絮预报更贴近道路实际。“一直到6月，市民可查看实时飘絮情况和未来三天的飘絮预报，调整出行计划，避让飘絮影响。”

今冬会继续给法桐“理发”

控修剪 南京市绿化园林局供图

有市民反映，“今年走在太平南路、长乐路等附近，几乎没感受到法桐毛毛，舒适了很多。”蒋振欣表示，2020年12月，南京市绿化园林局组织秦淮区、玄武区和鼓楼区，相继启动太平南路、长乐路、中山北路、珠江路、月苑南路等5条道路1238株法桐行道树冬季修剪工作，于今年2月底完成。

“冬季适当修剪，第二年春天球果基数会大大减少，从而降低果絮量。”不仅如此，冬季修剪还能降低树枝断落、树木倒伏风险。下一步，南京市绿化园林局将加强修剪法桐的后期养护管理，跟踪观察后续果球果絮产生情况。同时，制定2021—2022年法桐行道树冬季修剪计划和方案。

新建道路推荐选用乡土树种

“法桐果絮治理仍然是难题，我们将继续不断在树种规划和果絮治理的新途径、新方法方面，做好引导和探索。”吴震说。

比如，丰富行道树品种，推荐选用乡土树种。今后，在新建道路树种选择上将首推乡土、色叶树种，法桐不作为推荐树种。同时，逐步更新淘汰法桐危树险树。

此外，南京市绿化园林局建议市民外出时根据飘絮预报做好防护，同时呼吁单位、居住区等共同投入到法桐果絮治理工作，通过修剪、喷药或吹果絮的办法减少果絮影响。

提醒

出门“一穿二戴” 飞絮入眼记牢“三不”

又到飞絮漫天飞舞的季节，园林部门提醒市民，出门时可以采用“一穿二戴”的方法，即“穿长袖、戴口罩、戴防护眼镜”，基本可以避免果毛飞絮带来的影响。一旦飞絮不慎进入眼睛或接触皮肤致使发痒，切记“不慌、不揉、不挠”，立即用干净凉水冲洗或湿纸轻轻擦拭，亦可用湿毛巾冷敷。

临床医生建议，在絮毛飘散期，过敏体质人群应尽量减少不必要的外出，外出时要戴口罩、防护眼镜、面纱等。发现过敏后，要及时扔掉口罩，清洗眼睛、鼻腔，洗澡、洗衣服，将絮毛及时清洗掉，减少皮肤黏膜与过敏原的接触。如果患者症状较明显，可选择服用相关抗组胺药物来缓解过敏症状。一旦明确过敏原，可提前一周加强防护措施，以免发生严重后果。

果毛飘絮预报截图