


旅美大熊猫“丫丫”食欲良好，体重稳定

中方已为接返做好准备

2月26日，中国动物园协会发表声明称，中方已为接返旅美大熊猫“丫丫”做好准备。根据租约，“丫丫”和她的伴侣“乐乐”于2003年来到美国田纳西州孟菲斯动物园，计划于今年4月返回中国。但在归国前夕，24岁的“乐乐”不幸去世。经专家组尸体解剖检查，初步判定“乐乐”或死于心脏病变。

“丫丫”的健康状况也令网友十分牵挂。专家组评估认为，目前“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，食欲良好，粪便性状正常，体重稳定。专家组还就“丫丫”的被毛异常情况与孟菲斯园方进行了讨论，并就“丫丫”的饲养和护理向美方提出了建议和要求。

据CCTV4《今日亚洲》



▲在韩国，大熊猫“福宝”被饲养员爷爷宠成“公主”
◀目前“丫丫”食欲良好，粪便性状正常，体重稳定

图片来源:CCTV4《今日亚洲》

近60只大熊猫旅居海外

中国的国际动物园圈养大熊猫项目一直是濒危物种全球保护的典范，架起了国际友好交往的重要桥梁纽带。所有大熊猫在法律上都属于中国政府，以租借的方式送往外国动物园。外国动物园租借大熊猫支付的租金，会被投入大熊猫繁育计划。

截至2022年10月，全球圈养大熊猫种群数量达到673只，较十年前增长近一倍。同时，参与国际合作的国家和地区增至16个。

公开报道显示，共有50多只

大熊猫在海外生活。

2022年10月19日，大熊猫“京京”和“四海”乘专机从四川抵达多哈，开启了在卡塔尔的15年旅居生涯。这是中东地区第一对大熊猫，卡塔尔非常重视，特别兴建了一个12万平方米的熊猫馆，拥有带空调的运动场、室内展厅、食物调制间、治疗室、竹子保鲜室等，温度和湿度都要求和大熊猫的家乡中国四川保持一致，甚至当地饲养员为了“无障碍沟通”还学习了四川话。

在韩国的爱宝乐园，大熊猫“福宝”被饲养员爷爷宠成“公主”。“福宝”是在韩国出生的第一只大熊猫，

出生后就集万千宠爱于一身。

饲养员甚至因为担心“福宝”回中国后不懂中文交不到朋友，专门学习中文，每天和“福宝”用中文交流。

2023年2月21日刚刚回到祖国的大熊猫“香香”在日本也是万众瞩目的明星，日本专家估算说，它至少为日本带来了约合人民币27亿元的经济效益。

大熊猫谱写外交佳话

事实上，萌萌的大熊猫也承担着特殊的外交使命。

最著名的“熊猫外交”发生在

1972年。当年2月，时任美国总统尼克松访华，周恩来总理宣布向美赠送一件国礼——一对大熊猫“玲玲”和“兴兴”。同年4月，大熊猫抵达华盛顿国家动物园，许多美国人冒雨迎接，成为外交史上的一段美谈。

1982年以后，考虑到保护濒危动物的需要，中国政府停止赠送大熊猫。从1984年开始，持续高涨的大熊猫热促使许多国家向中国租借，或以短期巡展的方式，圆大熊猫梦。

2014年3月30日，比利时天堂公园大熊猫园开园，中国、比利时两国元首夫妇共同出席，为大熊

猫园揭幕。

2019年8月，旅比大熊猫“好好”顺利诞下两只幼崽，中国、比利时元首就此互致贺电。

2020年5月，旅居荷兰的大熊猫“武雯”喜诞幼崽，取名为“梵星”。中荷两国元首亦就此互致贺信。荷兰雷嫩市欧维汉兹动物园生物经理何塞·科克说：“这是一个令我们感到激动的时刻，这是第一只在荷兰动物园出生的（大熊猫）幼崽，幼崽的名字是‘梵星’。‘星’取自（父亲的名字）‘星雅’是星星的意思，‘梵’取自‘梵高’用荷兰语说就是‘vangogh’，这个名字描绘出了美丽的天空。”

超90%成人体内有带状疱疹病毒

专家：不必谈之色变，三类人是易感人群

近日，“超90%的成人体内有水痘带状疱疹病毒”冲上微博热搜，不少网友提出疑问：水痘带状疱疹到底是什么？怎么预防带状疱疹？对此，南京市第一医院皮肤科副主任戴洁表示，带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤病，多发于50岁以上的中老年人。目前接种重组带状疱疹疫苗是最有效的预防方式，一旦感染，建议及时就医。

现代快报+记者 刘鑑 梅书华 通讯员 孙忠河 章琛



关注1 带状疱疹是感染性皮肤病，常伴有疼痛

2023年2月27日—3月5日是第二届国际“带状疱疹关注周”，旨在呼吁关注带状疱疹，鼓励及早预防，降低发病率。

据了解，带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤病，主要会侵犯我们的神经和皮肤。皮肤表现以红斑、水疱为主，并且伴有疼痛，一般好发于50岁以上的人群和免疫力比较低的人群。90%以上的成人体内都潜伏着这一病毒。疱疹病毒不能被彻底清除，初次感染消退后，病毒会潜伏于黏膜、血液以及局部感觉神经节和多数器官内“伺机而动”。有数据显示，在中国，50岁以上人群每年新发带状疱疹的人数高达156万。

值得注意的是，带状疱疹在出现皮疹的同时，往往也伴随着疼痛，因此也被称为“缠腰龙”“蛇缠腰”，对人体健康和生活质量影响很大。

如果身体的某个部位出现“刀割样痛、撕裂样痛、电击样痛、针刺样痛”，就要当心是带状疱疹了。而且这种疼痛可能是阵发性，也可能是持续性。数据显示，有10%~30%的人在患上带状疱疹后会出现带状疱疹后神经痛，30%~50%的带状疱疹后神经痛患者的疼痛时间更是会超过1年，部分可达10年。

带状疱疹虽然叫做“疱疹”，但有时疼痛可能先于皮疹。戴洁表示，大多数患者在皮疹出现前的几天就会有疼痛症状。根据疼痛部位的不同，早期症状容易和胆结石、心绞痛等疾病混淆。皮疹出现后，通常可以根据皮疹表现来诊断带状疱疹。如有必要，可抽取疱液进行实验室检查。一旦出现疼痛，需及时到医院就诊，进行鉴别诊断。

带状疱疹虽然症状在皮肤上，实际上却是神经系统疾病。那么，什么

情况下易得带状疱疹？专家表示，只要免疫力变低就可能发病，而且大概率会留下后遗症。有三类人群是带状疱疹的易感人群：50岁以上人群；有慢性基础病人群；免疫受损人群。据了解，患有糖尿病、慢阻肺、心血管疾病、慢性肾病、哮喘的慢性病患者，患带状疱疹的风险会显著增加，患带状疱疹后的痛感也会更强烈。

除此之外，戴洁提醒，“阳康”之后的患者也要小心带状疱疹的“攻击”，因为感染后，身体免疫力会出现下降的情况，此时水痘-带状疱疹病毒可能会死灰复燃，沿着神经在皮肤上发作成带状疱疹。相关数据显示，与从未感染新冠病毒的对照组相比，50岁及以上的感染新冠病毒的患者患带状疱疹的风险要高出15%。在新冠确诊后长达6个月的时间里，50岁及以上新冠患者患带状疱疹的风险增加。

关注2 带状疱疹治疗要“抢时间”，最有效预防是疫苗

感染了带状疱疹，应该去看哪个科？戴洁表示，一般应到皮肤科就诊。带状疱疹属于皮肤科临床常见病，病程通常为2至4周，带状疱疹治疗的目标是加快疱疹吸收、降低疼痛强度和持续时间以及减少并发症的发生，在临幊上往往通过抗病毒、止痛、局部护理等治疗取得一定临幊治疗效果。对于可能产生带状疱

疹后神经痛的高危人群，如高龄、免疫功能低下的患者，或者经积极、规范抗病毒治疗后临幊效果欠佳的患者，以及疱疹累及三叉神经、面听神经等特殊部位带状疱疹患者，建议及时到疼痛科就诊。治疗带状疱疹，也要“抢时间”。根据国内外指南推荐，带状疱疹最好是在皮损出现的72小时内治疗，这时候效果最好，产生后遗神经痛的概率也最低。

如何防止带状疱疹入侵？戴洁也给出了两条建议，首先是要提高自身基础抵抗力，清淡饮食、适当补充蛋白质，并且进行适度锻炼。其次，最好接种重组带状疱疹疫苗。有数据显示，接种疫苗是目前最有效的预防带状疱疹的方式，有效率可達90%以上，至少可以保护20年。



扫码看视频

(意象图) 视觉中国供图